



# Wischpflege für geölte Böden [eco]

Čisticí prostředky pro naolejované & voskované podlahy



Dostupnost	
Počet kusů na paletě	288
<b>Balení</b>	<b>4 x 1 l</b>
Typ balení	lahev
Kód obalu	01
<b>Číslo výrobku</b>	
7699	■

**Spotřeba** 200 ml na 10 l vody na mytí



## Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Dřevěné podlahy a schody
- Korkové podlahy
- Použijte pouze již na předem ošetřeném povrchu (např. Hartwachs-Öl, HWS-112, HSO-117 & Hartwachs-Öl [eco])

## Vlastnosti výrobku



- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90%
- Veganský výrobek, bez přísad živočišného původu, na základě nám předložených informací: např. od dodavatelů surovin a použitými výrobními procesy
- Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
- Vytváří tenký ochranný film s vysocehodnotných vosků
- Ochraňuje povrchy před předčasným opotřebením
- Po zaschnutí jej můžete naleštit

## Údaje o výrobku

Pojivo	Přírodní & syntetické vosky
Hustota (20 °C)	cca 0,99 g/cm <sup>3</sup>
Zápach	Mírný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

## Certifikáty

➤ **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**



#### Systémové produkty

- Hartwachs-Öl (0695)
- HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)
- HSO-117-High-Solid-Öl (2590)
- Hartwachs-Öl <sup>[eco]</sup> (7684)

#### Přípravné práce

- **Příprava podkladu**  
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý

#### Zpracování

Před použitím protřepejte.  
Povrch setřete do vlhka.



#### Upozornění při zpracování

Dřevěnou podlahu nikdy nepřelejte, mohou vzniknout škody nabobtnáním dřeva.  
Nikdy nenechávejte ležet vzhké hadříky na dřevěném povrchu, zabráníte tak vzniku fleků.


- **Ředění**  
Konzentrát zředte vodou

#### Upozornění

Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

#### Skladování / trvanlivost

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.



#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### GISCODE

GE10

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

#### Bezpečnostní informace v souladu s nařízením RAL

Skladujte mimo dosah dětí.  
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.  
Při broušení používejte prachový filtr P2.  
V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání.  
Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte.  
Při očním kontaktu a kontaktu s kůží ihned důkladně vypláchněte vodou.  
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do země.  
Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.  
K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků.  
Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.

#### Plné znění deklarace podle VdL-RL 01

Složení: vosková emulze, voda, smáčeďla, odpěňovače, neutralizační látky, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon).  
\*Informace pro alergiky na tel: +49 (0) 5432/83-183



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.